

## Изменение цен на новый приход товаров

№	Артикул	Товар	Розничные		Оптовые руб.		
			Старая цена	Новая цена	Старая цена	Новая цена	Ед. изм.
1	01590	LED-PLS-200*5-20M*5-24V-M/C-F(W) (20) 5 нит., мульти светодиоды с белым Flash на прозрачном проводе с 230V/24V/80W трансф	14 248,04	<b>14 754,45</b>	12 389,60	<b>12 829,96</b>	ШТ
2	002115	LED-PLS-200*5-20M-24V-WW/C-F(WW) 5 нит., белые теплые светодиоды с белым Flash на прозрачном проводе с 230V/24V/80W трансф	13 536,92	<b>14 754,45</b>	11 771,24	<b>12 829,96</b>	ШТ
3	01370	LED-PLS-200*5-20M*5-24V-WW/CL (20) 5 нит., белый теплый на прозрачном проводе с 230V/24V/60W трансф	12 044,81	<b>13 383,12</b>	10 473,75	<b>11 637,50</b>	ШТ
4	01591	LED-PLS-200*5-20M*5-24V-M/BL (20) 5 нит., мульти на черном проводе с 230V/24V/80W трансф	11 353,45	<b>13 383,12</b>	9 872,56	<b>11 637,50</b>	ШТ
5	002029	LED-PLR-100-10M-24V-B/BL-W/O, Светодиодная гирлянда влагостойкая с колпачком на каучуковом проводе, 10 м., 100 светодиод. 24 Вольта, СИНИЕ СВЕТОДИОДЫ/ЧЕРНЫЙ ПРОВОД, IP-65, соединяемая (без силового шнура)	2 207,92	<b>2 441,08</b>	1 919,93	<b>2 122,68</b>	ШТ
6	002031	LED-PLR-100-10M-24V-R/BL-W/O, Светодиодная гирлянда влагостойкая с колпачком на каучуковом проводе, 10 м., 100 светодиод. 24 Вольта, КРАСНЫЕ СВЕТОДИОДЫ/ЧЕРНЫЙ ПРОВОД, IP-65, соединяемая (без силового шнура)	2 207,92	<b>2 441,08</b>	1 919,93	<b>2 122,68</b>	ШТ
7	002028	LED-PLR-100-10M-24V-W/BL-W/O, Светодиодная гирлянда влагостойкая с колпачком на каучуковом проводе, 10 м., 100 светодиод. 24 Вольта, БЕЛЫЕ СВЕТОДИОДЫ/ЧЕРНЫЙ ПРОВОД, IP-65, соединяемая (без силового шнура)	2 207,92	<b>2 441,08</b>	1 919,93	<b>2 122,68</b>	ШТ
8	002240	LED-PLR-100-10M-24V-W/BL-W/O (НОВЫЙ КОННЕКТОР), Светодиодная гирлянда влагостойкая с колпачком на каучуковом проводе, 10 м., 100 светодиод. 24 Вольта, БЕЛЫЕ СВЕТОДИОДЫ/ЧЕРНЫЙ ПРОВОД, IP-65, соединяемая (без силового шнура, новый коннектор, не	2 432,04	<b>2 441,08</b>	2 114,82	<b>2 122,68</b>	ШТ
9	002034	LED-PLR-200-20M-24V-B/BL-W/O, Светодиодная гирлянда влагостойкая с колпачком на каучуковом проводе, 20 м., 200 светодиод. 24 Вольта, СИНИЕ СВЕТОДИОДЫ/ЧЕРНЫЙ ПРОВОД, IP-65, соединяемая (без силового шнура)	4 225,03	<b>4 605,29</b>	3 673,94	<b>4 004,60</b>	ШТ
10	002036	LED-PLR-200-20M-24V-R/BL-W/O, Светодиодная гирлянда влагостойкая с колпачком на каучуковом проводе, 20 м., 200 светодиод. 24 Вольта, КРАСНЫЕ СВЕТОДИОДЫ/ЧЕРНЫЙ ПРОВОД, IP-65, соединяемая (без силового шнура)	4 225,03	<b>4 605,29</b>	3 673,94	<b>4 004,60</b>	ШТ
11	002033	LED-PLR-200-20M-24V-W/BL-W/O, Светодиодная гирлянда влагостойкая с колпачком на каучуковом проводе, 20 м., 200 светодиод. 24 Вольта, БЕЛЫЕ СВЕТОДИОДЫ/ЧЕРНЫЙ ПРОВОД, IP-65, соединяемая (без силового шнура)	4 225,03	<b>4 605,29</b>	3 673,94	<b>4 004,60</b>	ШТ
12	002239	LED-PLR-200-20M-24V-W/BL-W/O (НОВЫЙ КОННЕКТОР), Светодиодная гирлянда влагостойкая с колпачком на каучуковом проводе, 20 м., 200 светодиод. 24 Вольта, БЕЛЫЕ СВЕТОДИОДЫ/ЧЕРНЫЙ ПРОВОД, IP-65, соединяемая (без силового шнура, новый коннектор, не	4 225,03	<b>4 605,29</b>	3 673,94	<b>4 004,60</b>	ШТ

13	002244	LED-PLS-100-10M-24V-B/BL-W/O (НОВЫЙ КОННЕКТОР), Светодиодная гирлянда влагостойкая с колпачком, 10 м., 100 светодиод. 24 Вольта, СИНИЕ СВЕТОДИОДЫ/ЧЕРНЫЙ ПРОВОД, IP-65, соединяемая (без силового шнура, НОВЫЙ КОННЕКТОР, не соединяется со старыми партиями	1 893,90	<b>2 148,87</b>	1 646,86	<b>1 868,58</b>	ШТ
14	002176	LED-PLS-100-10M-24V-B/BL-W/O, Светодиодная гирлянда влагостойкая с колпачком, 10 м., 100 светодиод. 24 Вольта, СИНИЕ СВЕТОДИОДЫ/ЧЕРНЫЙ ПРОВОД, IP-65, соединяемая (без силового шнура)	1 893,89	<b>2 148,87</b>	1 646,86	<b>1 868,58</b>	ШТ
15	002243	LED-PLS-100-10M-24V-B/C-W/O (НОВЫЙ КОННЕКТОР), Светодиодная гирлянда влагостойкая с колпачком, 10 м., 100 светодиод. 24 Вольта, СИНИЕ СВЕТОДИОДЫ/ПРОЗРАЧНЫЙ ПРОВОД, IP-65, соединяемая (без силового шнура, НОВЫЙ КОННЕКТОР, не соединяется со старыми партиями	1 893,90	<b>2 148,87</b>	1 646,86	<b>1 868,58</b>	ШТ
16	002177	LED-PLS-100-10M-24V-B/C-W/O, Светодиодная гирлянда влагостойкая с колпачком, 10 м., 100 светодиод. 24 Вольта, СИНИЕ СВЕТОДИОДЫ/ПРОЗРАЧНЫЙ ПРОВОД, IP-65, соединяемая (без силового шнура)	1 893,89	<b>2 148,87</b>	1 646,86	<b>1 868,58</b>	ШТ
17	002245	LED-PLS-100-10M-24V-G/BL-W/O (НОВЫЙ КОННЕКТОР), Светодиодная гирлянда влагостойкая с колпачком, 10 м., 100 светодиод. 24 Вольта, ЗЕЛЕННЫЕ СВЕТОДИОДЫ/ЧЕРНЫЙ ПРОВОД, IP-65, соединяемая (без силового шнура, НОВЫЙ КОННЕКТОР, не соединяется со старыми партиями	1 893,90	<b>2 148,87</b>	1 646,86	<b>1 868,58</b>	ШТ
18	002044	LED-PLS-100-10M-24V-G/BL-W/O, Светодиодная гирлянда влагостойкая с колпачком, 10 м., 100 светодиод. 24 Вольта, ЗЕЛЕННЫЕ СВЕТОДИОДЫ/ЧЕРНЫЙ ПРОВОД, IP-65, соединяемая (без силового шнура)	1 893,90	<b>2 148,87</b>	1 646,86	<b>1 868,58</b>	ШТ
19	002336	LED-PLS-100-10M-24V-L/C-W/O, Светодиодная гирлянда влагостойкая с колпачком, 10 м., 100 светодиод. 24 Вольта, СИРЕНЕВЫЕ (LILAC) СВЕТОДИОДЫ/ПРОЗРАЧНЫЙ ПРОВОД, IP-65, соединяемая (без силового шнура)	2 050,40	<b>2 148,87</b>	1 782,96	<b>1 868,58</b>	ШТ
20	002337	LED-PLS-100-10M-24V-LG/C-W/O, Светодиодная гирлянда влагостойкая с колпачком, 10 м., 100 светодиод. 24 Вольта, СВЕТЛО-ЗЕЛЕННЫЕ СВЕТОДИОДЫ/ПРОЗРАЧНЫЙ ПРОВОД, IP-65, соединяемая (без силового шнура)	2 050,40	<b>2 148,87</b>	1 782,96	<b>1 868,58</b>	ШТ
21	002335	LED-PLS-100-10M-24V-P/C-W/O, Светодиодная гирлянда влагостойкая с колпачком, 10 м., 100 светодиод. 24 Вольта, РОЗОВЫЕ (PINK) СВЕТОДИОДЫ/ПРОЗРАЧНЫЙ ПРОВОД, IP-65, соединяемая (без силового шнура)	2 050,40	<b>2 148,87</b>	1 782,96	<b>1 868,58</b>	ШТ
22	002255	LED-PLS-100-10M-24V-R/BL-W/O (НОВЫЙ КОННЕКТОР), Светодиодная гирлянда влагостойкая с колпачком, 10 м., 100 светодиод. 24 Вольта, КРАСНЫЕ СВЕТОДИОДЫ/ЧЕРНЫЙ ПРОВОД, IP-65, соединяемая (без силового шнура, НОВЫЙ КОННЕКТОР, не соединяется со старыми партиями	1 893,90	<b>2 148,87</b>	1 646,86	<b>1 868,58</b>	ШТ
23	002042	LED-PLS-100-10M-24V-R/BL-W/O, Светодиодная гирлянда влагостойкая с колпачком, 10 м., 100 светодиод. 24 Вольта, КРАСНЫЕ СВЕТОДИОДЫ/ЧЕРНЫЙ ПРОВОД, IP-65, соединяемая (без силового шнура)	1 893,90	<b>2 148,87</b>	1 646,86	<b>1 868,58</b>	ШТ
24	002252	LED-PLS-100-10M-24V-R/C-W/O (НОВЫЙ КОННЕКТОР), Светодиодная гирлянда влагостойкая с колпачком, 10 м., 100 светодиод. 24 Вольта, КРАСНЫЕ СВЕТОДИОДЫ/ПРОЗРАЧНЫЙ ПРОВОД, IP-65, соединяемая (без силового шнура, НОВЫЙ КОННЕКТОР, не соединяется со старыми	1 893,90	<b>2 148,87</b>	1 646,86	<b>1 868,58</b>	ШТ
25	002334	LED-PLS-100-10M-24V-V/C-W/O, Светодиодная гирлянда влагостойкая с колпачком, 10 м., 100 светодиод. 24 Вольта, ФИОЛЕТОВЫЕ (VIOLET) СВЕТОДИОДЫ/ПРОЗРАЧНЫЙ ПРОВОД, IP-65, соединяемая (без силового шнура)	2 050,40	<b>2 148,87</b>	1 782,96	<b>1 868,58</b>	ШТ
26	002247	LED-PLS-100-10M-24V-W/BL-W/O (НОВЫЙ КОННЕКТОР), Светодиодная гирлянда влагостойкая с колпачком, 10 м., 100 светодиод. 24 Вольта, БЕЛЫЕ СВЕТОДИОДЫ/ЧЕРНЫЙ ПРОВОД, IP-65, соединяемая (без силового шнура, НОВЫЙ КОННЕКТОР, не соединяется со старыми партиями	1 893,90	<b>2 148,87</b>	1 646,86	<b>1 868,58</b>	ШТ
27	002174	LED-PLS-100-10M-24V-W/BL-W/O, Светодиодная гирлянда влагостойкая с колпачком, 10 м., 100 светодиод. 24 Вольта, БЕЛЫЕ СВЕТОДИОДЫ/ЧЕРНЫЙ ПРОВОД, IP-65, соединяемая (без силового шнура)	1 951,64	<b>2 148,87</b>	1 697,07	<b>1 868,58</b>	ШТ

28	002251	LED-PLS-100-10M-24V-W/C-W/O (НОВЫЙ КОННЕКТОР), Светодиодная гирлянда влагостойкая с колпачком, 10 м., 100 светодиод. 24 Вольта, БЕЛЫЕ СВЕТОДИОДЫ/ПРОЗРАЧНЫЙ ПРОВОД, IP-65, соединяемая (без силового шнура, НОВЫЙ КОННЕКТОР, не соединяется со старыми партиями)	1 893,90	<b>2 148,87</b>	1 646,86	<b>1 868,58</b>	ШТ
29	002043	LED-PLS-100-10M-24V-W/C-W/O, Светодиодная гирлянда влагостойкая с колпачком, 10 м., 100 светодиод. 24 Вольта, БЕЛЫЕ СВЕТОДИОДЫ/ПРОЗРАЧНЫЙ ПРОВОД, IP-65, соединяемая (без силового шнура)	1 893,90	<b>2 148,87</b>	1 646,86	<b>1 868,58</b>	ШТ
30	002246	LED-PLS-100-10M-24V-WW/BL-W/O (НОВЫЙ КОННЕКТОР), Светодиодная гирлянда влагостойкая с колпачком, 10 м., 100 светодиод. 24 Вольта, БЕЛЫЕ ТЕПЛЫЕ СВЕТОДИОДЫ/ЧЕРНЫЙ ПРОВОД, IP-65, соединяемая (без силового шнура, НОВЫЙ КОННЕКТОР, не соединяется со	1 893,90	<b>2 148,87</b>	1 646,86	<b>1 868,58</b>	ШТ
31	002175	LED-PLS-100-10M-24V-WW/BL-W/O, Светодиодная гирлянда влагостойкая с колпачком, 10 м., 100 светодиод. 24 Вольта, БЕЛЫЕ ТЕПЛЫЕ СВЕТОДИОДЫ/ЧЕРНЫЙ ПРОВОД, IP-65, соединяемая (без силового шнура)	1 893,90	<b>2 148,87</b>	1 646,86	<b>1 868,58</b>	ШТ
32	002248	LED-PLS-100-10M-24V-WW/C-W/O (НОВЫЙ КОННЕКТОР), Светодиодная гирлянда влагостойкая с колпачком, 10 м., 100 светодиод. 24 Вольта, БЕЛЫЕ ТЕПЛЫЕ СВЕТОДИОДЫ/ПРОЗРАЧНЫЙ ПРОВОД, IP-65, соединяемая (без силового шнура, НОВЫЙ КОННЕКТОР, не соединяется со	1 893,90	<b>2 148,87</b>	1 646,86	<b>1 868,58</b>	ШТ
33	002045	LED-PLS-100-10M-24V-Y/C-W/O, Светодиодная гирлянда влагостойкая с колпачком, 10 м., 100 светодиод. 24 Вольта, ЖЕЛТЫЕ СВЕТОДИОДЫ/ПРОЗРАЧНЫЙ ПРОВОД, IP-65, соединяемая (без силового шнура)	1 951,64	<b>2 148,87</b>	1 697,07	<b>1 868,58</b>	ШТ
34	002166	LED-PLS-200-20M-240V-B/C-F(B) W/O Светодиодная гирлянда влагостойкая, 20 м., 200 светодиод., СИНИЕ СВЕТОДИОДЫ/ПРОЗРАЧНЫЙ ПРОВОД/СИНИЙ FLASH, IP-65, соединяемая, с защитным колпачком, поставляется без силового шнура	3 791,26	<b>3 919,99</b>	3 296,75	<b>3 408,69</b>	ШТ
35	002168	LED-PLS-200-20M-240V-M/C-F(W)-W/O Светодиодная гирлянда влагостойкая, 20 м., 200 светодиод., МУЛЬТИ СВЕТОДИОДЫ/ПРОЗРАЧНЫЙ ПРОВОД/БЕЛЫЙ FLASH, IP-65, соединяемая, с защитным колпачком, поставляется без силового шнура	3 790,95	<b>3 919,99</b>	3 296,48	<b>3 408,69</b>	ШТ
36	002095	LED-PLS-200-20M-240V-R/C-F(R)-W/O, Светодиодная гирлянда влагостойкая IP65, 20 м., 200 светодиодов с защитным КОЛПАЧКОМ, КРАСНЫЕ СВЕТОДИОДЫ/КРАСНЫЙ ФЛЭШ, на прозрачном ПВХ проводе соединяемая (без силового шнура)	2 750,83	<b>3 919,99</b>	2 392,03	<b>3 408,69</b>	ШТ
37	002170	LED-PLS-200-20M-240V-WW/BL-F-W/O Светодиодная гирлянда влагостойкая, 20 м., 200 светодиод., БЕЛЫЕ ТЕПЛЫЕ СВЕТОДИОДЫ/ЧЕРНЫЙ ПРОВОД/БЕЛЫЕ ТЕПЛЫЕ FLASH, IP-65, соединяемая, с защитным колпачком, поставляется без силового шнура	3 790,95	<b>3 919,99</b>	3 296,48	<b>3 408,69</b>	ШТ
38	002097	LED-PLS-200-20M-240V-WW/W-F-W/O, Светодиодная гирлянда влагостойкая IP65, 20 м., 200 светодиодов с защитным КОЛПАЧКОМ, БЕЛЫЕ ТЕПЛЫЕ СВЕТОДИОДЫ/БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ ФЛЭШ на белом ПВХ проводе соединяемая (без силового шнура)	3 791,26	<b>3 919,99</b>	3 296,75	<b>3 408,69</b>	ШТ
39	002109	LED-PLS-100-10M-240V-B/C-F(B)-W/O, Светодиодная гирлянда влагостойкая, 10 м., 100 светодиод с защитным колпачком, СИНИЕ СВЕТОДИОДЫ/СИНИЙ ФЛЭШ на прозрачном ПВХ проводе, IP65, соединяемая (без силового шнура)	1 505,15	<b>2 106,26</b>	1 308,84	<b>1 831,53</b>	ШТ
40	002626	LED-PLS-100-10M-240V-WW/BL-F(WW)-W/O, Светодиодная гирлянда влагостойкая, 10 м., 100 светодиод с защитным колпачком, БЕЛЫЕ ТЕПЛЫЕ СВЕТОДИОДЫ/БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ ФЛЭШ на черном ПВХ проводе, IP65, соединяемая (без силового шнура)		<b>2 106,26</b>		<b>1 831,53</b>	ШТ
41	002061	LED-PLR-100-10M-240V-WW/BL-W/O, Светодиодная гирлянда влагостойкая с колпачком на ПВХ проводе, 10 м., 100 светодиод. 220 Вольт, БЕЛЫЕ ТЕПЛЫЕ СВЕТОДИОДЫ/ЧЕРНЫЙ ПРОВОД, IP-65, соединяемая (без силового шнура)	2 120,74	<b>2 542,29</b>	1 844,12	<b>2 210,69</b>	ШТ
42	002059	LED-PLR-100-10M-240V-W/BL-W/O, Светодиодная гирлянда влагостойкая с колпачком на каучуковом проводе, 10 м., 100 светодиод. 220 Вольт, БЕЛЫЕ СВЕТОДИОДЫ/ЧЕРНЫЙ ПРОВОД, IP-65, соединяемая (без силового шнура)	2 120,74	<b>2 542,29</b>	1 844,12	<b>2 210,69</b>	ШТ

43	002060	LED-PLR-100-10M-240V-B/BL-W/O, Светодиодная гирлянда влагостойкая с колпачком на каучуковом проводе, 10 м., 100 светодиод. 220 Вольт, СИНИЕ СВЕТОДИОДЫ/ЧЕРНЫЙ ПРОВОД, IP-65, соединяемая (без силового шнура)	1 908,66	<b>2 542,29</b>	1 659,70	<b>2 210,69</b>	ШТ
44	01589	LED-PLS-200*5-20M*5-24V-B/C-F(B) (20) 5 нит., синие светодиоды с синим Flash на прозрачном проводе с 230V/24V/60W трансф	13 536,92	<b>14 754,45</b>	11 771,24	<b>12 829,96</b>	ШТ
45	01546	LED-PLS-200*5-20M*5-24V-W/C-F(W) (20) 5 нит., белые светодиоды с белым Flash на прозрачном проводе с 230V/24V/60W трансф	13 536,92	<b>14 754,45</b>	11 771,24	<b>12 829,96</b>	ШТ
46	001997	LED-PLS-200*5-20M-24V-WW/C-F(W) 5 нит., белые теплые светодиоды с белым Flash на прозрачном проводе с 230V/24V/80W трансф	13 536,91	<b>14 754,45</b>	11 771,23	<b>12 829,96</b>	ШТ
47	01371	LED-PLS-200*5-20M*5-24V-WW/BL (20) 5 нит., белый теплый на черном проводе с 230V/24V/80W трансф	12 044,81	<b>13 383,12</b>	10 473,75	<b>11 637,50</b>	ШТ
48	002030	LED-PLR-100-10M-24V-WW/BL-W/O, Светодиодная гирлянда влагостойкая с колпачком на каучуковом проводе, 10 м., 100 светодиод. 24 Вольта, БЕЛЫЕ ТЕПЛЫЕ СВЕТОДИОДЫ/ЧЕРНЫЙ ПРОВОД, IP-65, соединяемая (без силового шнура)	2 207,92	<b>2 441,08</b>	1 919,93	<b>2 122,68</b>	ШТ
49	002035	LED-PLR-200-20M-24V-WW/BL-W/O, Светодиодная гирлянда влагостойкая с колпачком на каучуковом проводе, 20 м., 200 светодиод. 24 Вольта, БЕЛЫЕ ТЕПЛЫЕ СВЕТОДИОДЫ/ЧЕРНЫЙ ПРОВОД, IP-65, соединяемая (без силового шнура)	4 225,03	<b>4 605,29</b>	3 673,94	<b>4 004,60</b>	ШТ
50	002172	LED-PLS-100-10M-24V-R/C-W/O Светодиодная гирлянда влагостойкая с колпачком, 10 м., 100 светодиод. 24 Вольта, КРАСНЫЕ СВЕТОДИОДЫ/ПРОЗРАЧНЫЙ ПРОВОД, IP-65, соединяемая (без силового шнура)	1 893,90	<b>2 148,87</b>	1 646,86	<b>1 868,58</b>	ШТ
51	002173	LED-PLS-100-10M-24V-WW/C-W/O, Светодиодная гирлянда влагостойкая с колпачком, 10 м., 100 светодиод. 24 Вольта, БЕЛЫЕ ТЕПЛЫЕ СВЕТОДИОДЫ/ПРОЗРАЧНЫЙ ПРОВОД, IP-65, соединяемая (без силового шнура)	1 951,64	<b>2 148,87</b>	1 697,07	<b>1 868,58</b>	ШТ
52	002094	LED-PLS-200-20M-240V-Y/C-F(Y)-W/O, Светодиодная гирлянда влагостойкая IP65, 20 м., 200 светодиодов с защитным КОЛПАЧКОМ, ЖЕЛТЫЕ СВЕТОДИОДЫ/ЖЕЛТЫЙ ФЛЭШ,на прозрачном ПВХ проводе соединяемая (без силового шнура)	2 750,83	<b>3 919,99</b>	2 392,03	<b>3 408,69</b>	ШТ
53	002167	LED-PLS-200-20M-240V-G/C-F(G)-W/O Светодиодная гирлянда влагостойкая, 20 м., 200 светодиод., ЗЕЛЕННЫЕ СВЕТОДИОДЫ/ПРОЗРАЧНЫЙ ПРОВОД/ЗЕЛЕНый FLASH, IP-65, соединяемая, с защитным колпачком, поставляется без силового шнура	3 790,95	<b>3 919,99</b>	3 296,48	<b>3 408,69</b>	ШТ
54	002169	LED-PLS-200-20M-240V-W/C-F-W/O Светодиодная гирлянда влагостойкая, 20 м., 200 светодиод., БЕЛЫЕ СВЕТОДИОДЫ/ПРОЗРАЧНЫЙ ПРОВОД/БЕЛый FLASH, IP-65, соединяемая, с защитным колпачком, поставляется без силового шнура	3 790,95	<b>3 919,99</b>	3 296,48	<b>3 408,69</b>	ШТ
55	002154	LED-PLS-100-10M-240V-B/C-F(W)-W/O, Светодиодная гирлянда влагостойкая, 10 м., 100 светодиод с защитным колпачком, СИНИЕ СВЕТОДИОДЫ/БЕЛый ФЛЭШ на прозрачном ПВХ проводе, IP65, соединяемая (без силового шнура)	1 505,15	<b>2 106,26</b>	1 309,19	<b>1 831,53</b>	ШТ
56	002107	LED-PLS-100-10M-240V-Y/C-F(Y)-W/O, Светодиодная гирлянда влагостойкая, 10 м., 100 светодиод с защитным колпачком, ЖЕЛТЫЕ СВЕТОДИОДЫ/ЖЕЛТЫЙ ФЛЭШ на прозрачном ПВХ проводе, IP65, соединяемая (без силового шнура)	1 505,15	<b>2 106,26</b>	1 308,84	<b>1 831,53</b>	ШТ
57	002108	LED-PLS-100-10M-240V-R/C-F(R)-W/O, Светодиодная гирлянда влагостойкая, 10 м., 100 светодиод с защитным колпачком, КРАСНЫЕ СВЕТОДИОДЫ/КРАСНый ФЛЭШ на прозрачном ПВХ проводе, IP65, соединяемая (без силового шнура)	1 790,31	<b>2 106,26</b>	1 556,79	<b>1 831,53</b>	ШТ

58	002171	LED-PLS-100-10M-240V-R/C-F(W)-W/O, Светодиодная гирлянда влагостойкая, 10 м., 100 светодиод с защитным колпачком, КРАСНЫЕ СВЕТОДИОДЫ/БЕЛЫЙ ФЛЭШ на прозрачном ПВХ проводе, IP65, соединяемая (без силового шнура)	1 790,31	<b>2 106,26</b>	1 556,79	<b>1 831,53</b>	ШТ
59	002062	LED-PLR-100-10M-240V-R/BL-W/O, Светодиодная гирлянда влагостойкая с колпачком на каучуковом проводе, 10 м., 100 светодиод. 220 Вольт, КРАСНЫЕ СВЕТОДИОДЫ/ЧЕРНЫЙ ПРОВОД, IP-65, соединяемая (без силового шнура)	1 908,66	<b>2 542,29</b>	1 659,70	<b>2 210,69</b>	ШТ
60	001793	POWER CABLE-WHITE, Силовой шнур для гирлянд (LED PLS/ LED PLS FLASH) белый, материал ПВХ, выпрямитель 1,6А, длина 1,6 метра	341,50	<b>410,20</b>	296,96	<b>356,69</b>	ШТ
61	002427	0.2M POWER CABLE-BL, Коннектор к гирляндам 24V LED-PLR/PLS/RPLR-160 (НОВЫЙ КОННЕКТОР) для подключения к БП, цвет черный, материал ПВХ, длина 20см. 2022г	119,00	<b>133,01</b>	103,37	<b>115,66</b>	ШТ